

Lavabo / Washbasin

Undici

ACER0380

Lavabo d'appoggio in Inox o Ottone

Inox or brass over top washbasin

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detersivi di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi abrasivi, acidi e anticalcare.

MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

Agape srl


via A. Pitentino, 6 46037 Governolo

Roncoferraro (MN), Italy


T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330

e-mail: info@agapedesign.it
www.agapedesign.it


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS



STRUMENTI
TOOLS




PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION




LAVABOI NSTALLATO
WASHBASIN MOUNTED

RUBINETTO A PARETE
WALL MOUNTED TAP




1

Applicare un adeguata quantità di silicone nella sede della base.
Apply a suitable quantity of silicone in the seat of the base.




2




3

Eliminare la parte non necessaria
Cut off the unnecessary part




4

Applicare un adeguato strato di silicone sulla superficie d'appoggio del lavabo. Posizionare il lavabo.
Apply a suitable quantity of silicone to the countertop surface and lower the washbasin into position.




5



6

Posizionare il lavabo e montare il sifone
Position the washbasin and fit the Waste trap



STOP 24 h.

