

Lavabo / Washbasin

OTTOCENTO

ACER0766-R

Lavabo indipendente in Cristalplant®biobased

Cristalplant®biobased independent washbasin

## MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi, acidi e anticalcare.

## MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.


ACER07660R



ACER07661R



ACER07663R



## NOTA

La ferramenta in dotazione permette il fissaggio del lavabo su pareti in mattoni pieni o forati e in calcestruzzo. Per pareti in cartongesso è necessario rinforzare adeguatamente la zona interessata ed eventualmente adottare sistemi di fissaggio specifici.

## NOTE


The assembly material supplied allows the installation of the washbasin on solid and hollow brick walls and on concrete walls. For plasterboard walls it is necessary to reinforce adequately the area concerned and to adopt specific fixing systems if necessary.

**Agape srl**


via A. Pitentino, 6 46037 Governolo  
Roncoferraro (MN), Italy

T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330

e-mail: [info@agapedesign.it](mailto:info@agapedesign.it)
[www.agapedesign.it](http://www.agapedesign.it)




PREDISPOSIZIONE  
WASHBASIN PREDISPOSITION





LAVABO INSTALLATO  
WASHBASIN MOUNTED

RUBINETTO A PARETE  
WALL MOUNTED TAP




RUBINETTO SU PIANO  
WASHBASIN TAP






6




7




8

Se presente applicare il rubinetto con i componenti per l' adduzione.  
If with tap hole, install the tap with adduction pipes.



9

Applicare un adeguato strato di silicone tra il lavabo e la parete.  
Apply a suitable quantity of silicone between washbasin and wall.



STOP 24 h.

