

Lavabo / Washbasin

CUBE

ACER0770P

Lavabo d'appoggio in multistrato waterproof

Over countertop washbasin in waterproof birch plywood

MANUTENZIONE

Si raccomanda di utilizzare un panno umido, preferibilmente in cotone bianco e semplice sapone di Marsiglia ed asciugare. Per ridurre la manutenzione é consigliabile asciugare le superfici dopo l'uso con panno morbido, senza l'utilizzo di detergenti. Non utilizzare prodotti a base di solventi quali alcool, trielina, diluenti, acqua ragia, ammoniaca ecc. e prodotti abrasivi.

MAINTENANCE

We recommend using a wet cloth, preferably a white cotton one, and Marseilles soap for cleaning, and drying the surface after cleaning it. To reduce maintenance, surfaces should be dried with a soft cloth after use, without using detergents. Solvent based products such as alcohol, trichloroethylene, thinners, turpentine, ammonia, etc. and abrasive products should not be used.

Agape srl


via A. Pitentino, 6 46037 Governolo

Roncoferraro (MN), Italy

T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330

e-mail: info@agapedesign.it
www.agapedesign.it

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS



STRUMENTI
TOOLS




trasparente - antimuffa
transparent - antimould




nastro adesivo di carta.
masking tape.


PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION



LAVABO INSTALLATO
WASHBASIN MOUNTED




1




2

Applicare nei 4 angoli inferiori il silicone trasparente antimuffa, in piccole quantità perché nel caso si debba ispezionare si deve staccare con facilità.
Apply to the 4 lower corners a small quantity of silicon sealant to allow easy removal if inspection is necessary.




3

(1) inserire il sifone nello scarico poi (2) appoggiare il lavabo al piano
(1) Insert waste trap and (2) put the wash-basin on the top



4



STOP 24 h.

