

Lavabo / Washbasin

VIEQUES

ACER0798P

Lavabo d'appoggio in acciaio verniciato

Over countertop washbasin in steel painted

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detersivi di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi abrasivi, acidi e anticalcare.

MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

Agape srl


via A. Pitentino, 6 46037 Governolo

Roncoferraro (MN), Italy

T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330

e-mail: info@agapedesign.it
www.agapedesign.it

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS





STRUMENTI
TOOLS




trasparente - antimuffa
transparent - antimould

PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION




LAVABO INSTALLATO
WASHBASIN MOUNTED


RUBINETTO A PARETE
WALL MOUNTED TAP



RUBINETTO DA PIANO
TOP MOUNTED TAP




1




2


Applicare un adeguato strato di silicone sulla superficie d'appoggio del lavabo. Posizionare il lavabo.
Apply a suitable quantity of silicone to the countertop surface and lower the washbasin into position.



3



4



STOP 24 h.

