


	Lavabo / Washbasin
	BJHON 2
	ACER1084 . . .
	Lavabo d'appoggio Over countertop washbasin

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune.

Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi, acidi e anticalcare.

MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents.

Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

Agape srl



via A. Pitentino, 6 46037 Governolo
Roncoferraro (MN), Italy

T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330

e-mail: info@agapedesign.it

www.agapedesign.it

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTS





STRUMENTI
TOOLS



trasparente - antimuffa
transparent - antimould




PREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITION




LAVABO INSTALLATO
WASHBASIN MOUNTED


RUBINETTO A PARETE
WALL MOUNTED TAP



RUBINETTO DA PIANO
TOP MOUNTED TAP




1




2

Applicare un adeguato strato di silicone sulla superficie d'appoggio del lavabo. Posizionare il lavabo.
Apply a suitable quantity of silicone to the countertop surface and lower the washbasin into position.



3



4

STOP 24 h.

